

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRODUCCIÓN Y CONTROL DE TIEMPOS MUERTOS

DESIGN OF A PRODUCTION MONITORING SYSTEM AND DOWNTIME CONTROL

Acevedo Gallardo Pedro¹, De La Riva Jorge², García Acosta Ana Isela³, María Reyes Rosa⁴

1Ingeniería Mecatrónica, Instituto Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, División de Estudios de Posgrado e Investigación Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih. pacev_19@hotmail.com. Tel. 6566882523.

2 Doctorado en Ciencias de Ingeniería Industrial, Instituto Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, División de Estudios de Posgrado e Investigación Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih. Instituto Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, División de Estudios de Posgrado e Investigación Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih. jriva@itcj.edu.mx, Tel. 6566882523

3 Doctorado en Ciencias de Ingeniería Industrial, Instituto Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, División de Estudios de Posgrado e Investigación Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih. agarcia@itcj.edu.mx, Tel. 6566882523

4 Doctorado en Ciencias de la salud en el trabajo, Instituto Nacional de México / Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, División de Estudios de Posgrado e Investigación Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500 Cd Juárez, Chih. Rosyreyes2001@yahoo.com.mx, Tel. 6566882523

Resumen--Este artículo presenta el desarrollo de un software para la captura de datos de producción, calidad y mantenimiento el cual permita tener los datos de manera inmediata para la toma de decisiones de manera oportuna y cuando sea requerido sin depender de los departamentos para la entrega de información. La ventaja principal es que el sistema mantiene actualizado una base de datos en tiempo real de producción, mantenimiento y calidad. Así mismo, genera gráficas de manera inmediata para visualizar el comportamiento de la producción.

Palabras Clave: software, producción, mantenimiento.

Summary - This article presents the development of a software for the capture of production, quality and maintenance data which allows to have the data immediately for decision making in a timely manner and when required without depending on the departments for the delivery of information. The main advantage of the system is that it maintains a real-time database of production, maintenance and quality data. It also generates immediate graphs to visualize production behavior.

Key words – Keywords: software, production, maintenance.

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto se enfoca en la recolección de datos de producción de una planta termoformadora, esto con el fin de que la producción y el tiempo muerto de los equipos puedan ser monitoreados. Anteriormente todo se hacía mediante papel y la

información se capturaba en hojas de cálculo en Excel y esto deriva en que la información de la eficiencia de producción y el análisis de los tiempos muertos se analizaba demasiado tarde.

Las tecnologías en equipo de cómputo e informática han evolucionado con el paso del tiempo, como el Hardware (procesadores, monitores, teclado, dispositivos de almacenamiento, etc...) y junto con estos elementos están los software que han evolucionado a la par del hardware, el software es la parte de un sistema de cómputo el cual se encargan de interpretar la parte lógica de las computadoras y realizar las tareas según las instrucciones del programa [1].

Cada año las empresas buscan desarrollar nuevas aplicaciones que cubran las necesidades de la industria cada una de estas es más compleja que la anterior, en la actualidad la mayoría de las empresas buscan mudar del papel a lo electrónico ya que esto permite tener la información disponible al momento y en cualquier lugar mediante el uso de internet [2].

Contar con datos precisos de producción nos permite mejorar la producción, y los tiempos de set-up teniendo las menores pérdidas por paros inesperados, por estos motivos es importante contar con sistemas que capturen y almacenen los datos. Las empresas que realizan estatutos de trabajo son más competitivas que las que operan empíricamente es decir sin realizar algún estudio que defina la problemática que se presenta en la gestión de la producción [3]. Se puede decir que es el uso adecuado de los recursos se ven reflejados en la reducción de costos y una mejor calidad del

producto [4]. Para que esto suceda las empresas deben de analizar los datos y realizar mejoras en los procesos proactivos que permitan la optimización, es decir eliminar todo aquello que afecte la productividad [5]. Aquí radica la importancia de contar con herramientas que faciliten la captura de los datos para analizarlos.

Antes de seleccionar una herramienta de programación es necesario definir que tareas realizara el sistema, esto con el fin de que el software seleccionado cumpla con la capacidades necesarias para le generación de los algoritmos [6].

Existe software de programación que permiten crear programas ajustado a las necesidades que se presentan en esta investigación se optó por la utilización de Visual Studio 2010 ya que es una plataforma de programación que soporta diversos lenguajes entre ellos encontramos Visual.net este lenguaje de programación permita la creación de aplicaciones en un entorno muy similar a Visual Basic esto permite utilizar los motores del propio sistema operativo de Windows para el desarrollo de la aplicación con orientación a objetos, base de datos y la generación de reportes [7].

Una vez seleccionado el programa para la creación del software de producción se procedió a la selección del programa para crear la base de datos, para este fin se utilizó Access ya es un programa que facilita la gestión de información que se encuentra contenida en tablas, Este programa se puede considera como sistema de gestión de base de datos (SGBD) o bien como desarrollo rápido de aplicaciones (RAD), esto depende de cómo sea utilizado por el usuario, pero al final tienen el mismo sentido que es la gestión de datos estructurados y de fácil manejo para los usuarios [8].

En el caso de las base de datos de este software la intención es que cada departamento tenga la capacidad de analizar los datos que recopila el sistema por lo que se debe de trabajar con una estructura Back-End será la base de datos principal y esta se quedara almacenada en el servidor y contiene las tablas donde se almacenen los datos, Front-End sera la base datos que se distribuye entre los usuarios que interactúan con la base de datos y esta será de manera local en el equipo de cómputo, estas contiene los objetos de la base de datos, como lo son las consultas, formularios e informes, cave resalta que se debe de tener acceso a la red para poder actualizar la base de datos de lo contrario puede ser susceptible a perdida de datos [9]. Si bien se utilizó Access para el almacenamiento de los

datos, para el manejo de la as consultas, inserción o actualización de los datos se utilizan sentencias SQL como se puede observar en la Figura 1 en texto de la imagen se incluye una instrucción CREATE TABLE para cada una de las tres tablas de base, en cada una de estas sentencias de CREATE TABLE se especifica la tabla que será creada, nombres y tipo de datos de las columnas se pueden observar en el mismo texto [10].

```
CREATE TABLE V
(
  V# CHAR(5),
  PROVEEDOR CHAR(20),
  STATUS NUMERIC(5),
  CIUDAD CHAR(15),
  PRIMARY KEY (V#);
)

CREATE TABLE P
(
  P# CHAR(6),
  PARTE CHAR(20),
  COLOR CHAR(6),
  PESO NUMERIC(5,1),
  CIUDAD CHAR(15),
  PRIMARY KEY (P#);
)

CREATE TABLE VP
(
  V# CHAR(5),
  P# CHAR(6),
  CANT NUMERIC(9),
  PRIMARY KEY (V#, P#),
  FOREIGN KEY (V#) REFERENCES V,
  FOREIGN KEY (P#) REFERENCES P;
)
```

Figura 1 Base de Datos de Proveedores y Partes [10]

Bajo estos criterios se desarrolló un sistema desde cero ajustado a las necesidades de la empresa con el cual se busca que el análisis de la información para la toma de decisiones.

DESARROLLO

Metodología

La preparación de dicha investigación fue realizada de la siguiente manera:

Se realizó una Junta informativa con los departamentos involucrados para darles a conocer que se desarrollaría un software para la captura de información como los son las cantidades de producción de cada una de la maquinas, las cantidades de merma reportadas por el departamento de calidad y por último la creación y gestión de órdenes de mantenimiento esto con el fin de tener información disponible para su análisis.

Cada uno de los departamentos apporto los datos que requerían ser capturados y almacenados en la base de datos para su posterior análisis. Con la información obtenida se procedió a realizar al desarrollo del software como se menciona a continuación.

Control de usuarios

Como primer paso se desarrolló una interface para el control de usuarios y el acceso controlado ya que cada uno de los usuarios cuenta con privilegios dentro del programa.

Para el diseño de la pantalla principal y el menú se consideró que este fuera amigable y de fácil comprensión, sin dejar de lado la seguridad del programa donde se tiene un acceso controlado, en el cual solo el Administrador es capaz de realizar cambios en el nivel de acceso de los demás usuarios en este caso los demás usuarios serían Supervisor, Calidad, Técnico set-up, Técnico de mantenimiento, a los cuales se le asigna un USERNAME y PASSWORD para ingresar al programa, cada uno de este usuario cuenta con privilegios que mencionaran a continuación.

Administrador:

- Agregar más usuarios como administradores
- Agregar usuarios en modo supervisor, calidad,

Técnico Set-up, técnico de mantenimiento.

- Realizar cambios en los usuarios.
- Acceder a las herramientas del sistema
- Acceso completo al programa sin restricciones

Supervisor:

- Captura de producción por hora.
- Cambio de producciones programadas.
- Abrir órdenes de mantenimiento correctivo.

Calidad:

- Captura de merma generado por hora

Técnico Set-up:

- Captura de producción por hora.
- Abrir órdenes de mantenimiento correctivo.

Técnico Mantenimiento:

- Cerrar órdenes de mantenimiento correctivo.

En la Figura 2 se muestra el inicio del programa donde se tiene una barra de estado que nos muestra el progreso en el inicio del programa, esto con el fin de que el programa cargue las librerías necesarias para la conexiones con los programas auxiliares tales como el motor de base de datos que permite realizar las consultas, modificaciones e inserción de la información en las tablas contenidas dentro de la base de datos, en la Figura 3 se muestra la pantalla donde se solicita el nombre de usuario y clave de acceso para poder iniciar el programa.




Figura 2. Barra de Estado.




Figura 3. Inicio de Sesión.

Diseño pantalla principal y menú

En la Figura 4 se muestra la pantalla de inicio del programa, donde se puede observar todas las secciones que contiene el programa esto a nivel administrador, cada una de estas secciones se describen brevemente a continuación.



Figura 4. Pantalla de Inicio.

PRODUCCIÓN: este botón al ser presionado muestra dentro del panel contenedor una serie de opciones para dar de alta los modelos que son programados en cada una de las máquinas, también se muestra una sección para la captura de la producción por hora, y cuenta con dos opciones para el cierre de producción anticipada y cerrar los eventos de set-up.

MANTENIMIENTO: En esta sección se encuentra la generación de órdenes de mantenimiento correctivo originadas por producción al tener fallas de equipo.

MERMA (SCRAP): En esta sección contamos con un submenú ya que se cuenta con dos filtros para el conteo de merma generado en las áreas productivas tanto de moldeo como de corte.

USUARIOS: En esta sección solo los usuarios dados de alta como administradores pueden registrar cualquier tipo de usuarios o editar el tipo de usuario.

Diseño y programación módulo de producción

En la Figura 5 se muestra las pantallas al presionar el botón de "PRODUCCIÓN" en las cuales se dan de alta las producciones correspondientes a cada uno de los equipos según la programación realizada por el Director de Operaciones, al mismo tiempo el

programa muestra una segunda pantalla de monitoreo en la cual se puede observar el balance de la producción tanto de moldeo como de corte Figura 6.



Figura 5. Pantalla Producción.

En la pantalla de monitoreo se observa la producción de moldeo y corte acumulado así como el porcentaje de avance de la producción versus el acumulado esto usando control Chart, en la misma pantalla se tiene unos indicadores de color verde los cuales al no haber un cambio en el valor de la producción después de una hora esto cambiaran intermitentemente de color rojo a verde, a manera de protección el programa cuenta con una tabla para un respaldo en caso de cualquier eventualidad en donde el programa llegue a cerrarse Intempestivamente poder recuperar el estado antes de que el programa se cerrara.



Figura 6. Pantalla Monitoreo de Producción.

En la Figura 6 Pantalla Monitoreo de Producción se muestran las maquinas que están trabajando cada vez que el departamento de producción captura la información los campos se actualizan automáticamente lo cual también actualiza las gráficas que muestran el acumulado y el porcentaje de avance véase Figura 7 y Figura 8




Figura 7. Producción acumulada Vs Producción programada.




Figura 8. Porcentaje de la Producción.

A continuación, se describe cada una de las secciones que se muestran en la pantalla de producción:

Cargar producción

En esta parte del programa se carga la producción programada, esta sección cuenta con cuatro espacios donde se coloca la información del modelo, el equipo, el estatus y la cantidad programada.

MAQUINA: en este control se despliega una lista mostrando todos los equipos disponibles para la producción el control de encuentra restringido para solo seleccionar no se puede escribir directamente sobre este.

ESTATUS: en este control se despliega una lista mostrando los estatus que son los siguientes:

RUN: Indica que la maquina se encuentra en producción

SET-UP: Indica que la maquina se encuentre en ajustes y calibración

MANTENIMIENTO: Indica que la maquina se encuentra en mantenimiento puede ser correctivo o preventivo.

MODELO: En esta sección se coloca el modelo de producción.

CANTIDAD: En este control se carga la producción y solo permite que se introduzcan números Figura 9

Formulario de Carga de Producción. Incluye campos para: MAQUINA (lista desplegable), ESTATUS (lista desplegable), MODELO (lista desplegable), PRODUCCION PROGRAMADA (campo de texto). Botones: ENVIAR, CANCELAR.

Figura 9. Carga de Producción.

Captura de la producción

En esta sección se captura la producción por hora la cantidad de merma y los comentarios acerca de la producción Figura 10.

MAQUINA: en este control se despliega una lista mostrando todos los equipos disponibles para la producción el control de encuentra restringido para solo seleccionar no se puede escribir directamente sobre este.

CANTIDAD: en este control se captura la cantidad de producción generada por hora

MERMA: En este control se captura la cantidad de merma que se produjo en la hora de producción.

COMENTARIOS: en esta control se ponen los comentarios de producción acerca de la cantidad de merma o si existieron paros inesperados en el equipo.

Formulario de Captura de Producción. Incluye campos para: MAQUINA (lista desplegable), CANTIDAD (campo de texto), SCRAP (campo de texto). Botones: ACTUALIZAR, CANCELAR. Sección de COMENTARIOS (área de texto).

Figura 10. Captura de Producción.

Cierre de producción y set up

En esta sección del programa se tienen dos opciones, la primera opción permite el cierre de producción anticipado en caso de cualquier eventualidad, tales como falta de material, cambio de programa o cualquier evento que requiera el cierre de producción anticipadamente.

En la primera ventana se tiene un control para seleccionar la maquina en la cual está la producción que se desea cerrar, así mismo se encuentra un control para colocar los comentarios que indiquen el motivo del cierre anticipado véase Figura 11, cabe mencionar que la producción no puede ser cerrada si no se colocan comentarios.

Formulario de Cierre de Producción. Incluye campos para: MAQUINA (lista desplegable). Botón: CERRAR PRODUCCION. Sección de COMENTARIOS (área de texto).

Figura 11. Cierre de Producción.

En la segunda opción se tiene el cierre de set-up donde solo se tiene un control en este se selecciona la máquina que se encuentra en Set-up para que este evento sea cerrado véase Figura 12.

Formulario de Cierre de Producción y Set-up. Incluye campos para: MAQUINA (lista desplegable). Botón: CERRAR SET-UP.

Figura 12. Cierre de Producción y Set-up.

Mantenimiento

En esta modulo tanto supervisores como técnicos set-up o mantenimiento podrán crear ordenes de mantenimiento por fallas ocasionadas en equipos o herramientas según sea el caso, en este módulo se captura la siguiente información: Hora de inicio, Hora de Cierre, Fecha, Maquina, Usuario, Problema, Acciones y comentarios.

Solo los supervisores y técnicos set-up tienen los privilegios necesarios para crear ordenes de mantenimiento, el técnico de mantenimiento solo tiene privilegios para cerrar las ordenes abiertas, si cualquiera de estos usuarios intentara ingresar a instancias donde no tiene acceso aparecerá un mensaje de acceso denegado observe Figura 13.

Mensaje de acceso denegado. Texto: ACCESO DENEGADO. NO TIENE ACCESO A ESTE MODULO. Botón: OK.

Figura 13. Mensaje acceso denegado.

Una vez dentro del módulo el programa indica con color amarillo que espacios pueden ser llenados por los usuarios, las casillas de hora y fecha tienen el acceso restringido para evitar la manipulación de las horas y días en la que las ordenes son creadas Figura 14 y Figura 15.

Figura 14. Acceso Supervisor y Técnico Set-up.

Figura 15. Acceso Técnico de Mantenimiento.

Merma

El botón de merma cuenta con un SubMenu que muestra los botones para el acceso a cada una de la pantalla respectivamente, los usuarios identificados como calidad y materiales solo pueden entrar al módulo que se les permite de otra manera se les muestra el mensaje de acceso denegado Figura 16.

Figura 16. Submenú Merma.

En esta modulo tanto calidad como materiales podrán insertar registros en las tablas de merma de la base de datos esto con el fin de tener referencias cruzadas entre los tres indicadores que se generan en la captura de los datos, la Figura 17 se muestra la pantalla de calidad y Figura 18 se muestra la pantalla de materiales, cada una de las pantallas tienen los siguientes datos a llenar, numero de parte, modelo, maquina, cantidad y comentarios:

- Numero de parte: En este control se coloca el número de parte.

- Modelo: En este control se coloca el modelo.
- Maquina: en este control se coloca la maquina donde se originó la merma.
- Cantidad: En este control se coloca la cantidad de merma generada.
- Comentarios: En este control se coloca el motivo de la generación de la merma.

La única diferencia entra cada una de las pantallas es que la pantalla de materiales no cuenta con la casilla para seleccionar la máquina.

Figura 17. Pantalla Captura Calidad.

Figura 18. Pantalla captura de materiales.

Usuarios

En la figura 19 se muestra la pantalla de usuarios en esta sección es posible agregar modificar o borrar usuarios.

Figura 19. Administración de Usuarios.

Al cambiar entre las viñetas de actualizar o borrar la información el Id de los usuarios se vacían en la lista desplegable como se muestra en la figura 19 esto con el fin de agilizar la operación, de modo que solo deberá de seleccionar el Id de los usuarios que se deseen modificar o eliminar para que los campos se llenen de manera automática con la información correspondiente al id del usuario como se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Actualizar de Usuario.

Crear base de datos

Con frecuencia los usuarios de Visual Basic Studio (VBS) que desarrollan aplicación para la gestión de información utilizan acceso para la creación de tablas, ya que este programa cuenta con un motor de base de datos que permite que (VBS) realice modificaciones en la información contenida en dichas tablas, la utilización de VBS y Access se debe principal mente a que el distribuidor de ambos software es Microsoft y esto permite poder comunicar un programa con otro sin la necesidad de generar códigos complejos, que para usuarios no tan expertos en la creación de base de datos sería demasiado complicado [8]. En el entorno visual basic el manejo de las bases de datos es relativa mente sencillo debido a que pose varias bibliotecas para el manejo de base de dato, y es posible conectarse a cualquier tipo de base de datos a través de ODBC (infomrix, DBase, Access, MySql, Sql Server, PostedreSQL,etc) [11].

Dentro del entorno de Access se puede configurar las tablas que se crean necesarias para el proyecto, en este caso encontramos que la base de datos está conformada por 6 tablas donde se guardan registros. Cada una de estas tablas a su vez cuenta con su propia configuración como se muestra en la siguiente imagen 21.

Nombre del campo	Tipo de datos
MAQUINA	Autonumeración
FECHA	Texto largo
ESTATUS	Fecha/Hora
MODELO	Texto largo
ACUMULADO	Texto largo
PRODUCCION	Número
PROGRAMA	Número
SCRAP	Número
HINICIO	Número
HCIERRE	Fecha/Hora
COMENTARIOS	Fecha/Hora
	Texto largo

Figura 21. Configuración tabla producción.

Después de configurar cada uno de las tablas que se utilizaran en el proyecto no queda más que guardar. Para efecto de programación y conexión con la base de datos se deberá de guardar en la carpeta “Debug”

Servidor

Los servidores son tipos de computadoras dedicadas a servir como interlocutor entre todos los usuarios que tienen accesos al mismo, cuentan con una gran capacidad de almacenamiento como de velocidad de procesamiento de datos [12]. Los servidores se han convertido en una herramienta importante para las empresas los cuales permiten garantizar el manejo de la información de manera segura [13]. En este proyecto se utilizó un servidor de red local este tipo de servidores son utilizados en donde es necesario compartir datos en una red local con usuarios usualmente definidos como clientes [14]. Es necesario tener instalado en el servidor local un programa de “ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR” que nos ayuda a proveer y administrar servidores locales y remotos en entornos Microsoft Windows el escritorio de los usuarios, sin necesidad de estar físicamente en el servidor o iniciar protocolos de comunicación en escritorios remotos [15].

RESULTADO

Los resultados en la aplicación de este software son favorables ya que al corto tiempo de ser implementado ha mostrado beneficios en la generación de datos ya que para las partes interesadas en este caso Dirección de operaciones y Dirección Administrativa la generación de métricos y análisis de los datos se puede realizar al momento y no es necesario esperar a que cada uno de los departamentos envíen su información lo que en ocasiones duraba días o semanas para poder tener acceso a dicha información.

A continuación, se mencionan las ventajas derivados del uso del Software:

- Contar con la información de producción de Termoformado y corte al momento de necesitarla.
- Contar con la información disponible de la merma al momento que sea requerido para su análisis y generación de métrico.
- Controles de producción más precisos.
- Controles de Merma más precisos.
- Controles de tiempos muertos más precisos.
- Generación de reportes más rápidos.

Para la generación de los reportes se utilizó Excel esto de la siguiente manera Figura 22 & 23, una vez creada la base de datos y puesta en el servidor se distribuyó entre los interesados una archivo de Excel que cuenta con una conexión a la base de Datos Front-End lo que les permite tener acceso a los datos.

MÁQUINA	AREA	FECHA	ESTADO	MAQUINA	ACUMULADO	PRODUCCION	PROGRAMA	SCRAP	TIEMPO	DECIEN
CORTADORA 1	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TARDE	0	0	0	0	0.0000
CORTADORA 2	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	0	0	0	0	0.21.00
CORTADORA 3	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TARDE	75	75	75	0	7.00.00
CORTADORA 4	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	100	100	100	0	7.00.00
MAQUINA 1	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	0	0	0	0	7.24.00
CORTADORA 5	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TEGAMINCO SORLEY Y TRAP	0	0	0	0	7.29.00
CORTADORA 6	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	300	300	300	0	8.00.00
CORTADORA 7	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TARDE	125	125	125	0	8.00.00
MAQUINA 1	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	150	150	150	5	8.00.00
MAQUINA 2	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TWISTER LED	0	0	0	0	7.00.00
MAQUINA 2	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TWISTER LED	0	0	0	0	8.15.00
MAQUINA 1	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	400	250	870	0	9.00.00
MAQUINA 2	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TWISTER LED	200	200	200	1	9.00.00
CORTADORA 2	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	400	100	1000	0	9.00.00
CORTADORA 3	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TARDE	125	0	700	0	9.00.00
CORTADORA 4	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TWISTER LED	75	75	200	0	9.00.00
MAQUINA 5	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TEGAMINCO SORLEY Y TRAP	0	0	350	0	9.25.00
MAQUINA 1	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	400	200	870	0	10.11.00
MAQUINA 2	TERMOFORMADO	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TWISTER LED	450	250	200	1	10.11.00
CORTADORA 2	CORTE	10/12/2022	SEPTIEMBRE	RUN	TELAPATY	400	200	1000	0	10.11.00

Figura 22. Datos de Producción.



Figura 23. Reporte de producción.

Anterior a esto se tenían reportes escritos Figura 24 a mano los que después se tenían que capturar en un formato en Excel de lo cual el supervisor de producción no siempre tenía el tiempo para dicha tarea lo que desprendía en un retraso de información esto debido a que en el día podía tener hasta tres reportes por máquina y estos se dificultaba según las máquina que se programaran el mismo día, Generalmente era una carrera al final de mes para mostrar los resultado ya que constantemente tenía que estar capturando la información desde un día anterior para lograr tener las gráficas actualizadas.

VORTEX

REPORTES DE PRODUCCION

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 1

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 2

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 3

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 4

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 5

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 6

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 7

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 8

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 9

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 10

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 11

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 12

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 13

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 14

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 15

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 16

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 17

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 18

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 19

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 20

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 21

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 22

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 23

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 24

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 25

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 26

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 27

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 28

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 29

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 30

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 31

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 32

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 33

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 34

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 35

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 36

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 37

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 38

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 39

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 40

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 41

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 42

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 43

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 44

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 45

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 46

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 47

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 48

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 49

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 50

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 51

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 52

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 53

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 54

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 55

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 56

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 57

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 58

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 59

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 60

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 61

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 62

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 63

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 64

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 65

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 66

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 67

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 68

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 69

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 70

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 71

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 72

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 73

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 74

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 75

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 76

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 77

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 78

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 79

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 80

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 81

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 82

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 83

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 84

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 85

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 86

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 87

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 88

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 89

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 90

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 91

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 92

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 93

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 94

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 95

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 96

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 97

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 98

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 99

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 100

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 101

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 102

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 103

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 104

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 105

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 106

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 107

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 108

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 109

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 110

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 111

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 112

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 113

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 114

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 115

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 116

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 117

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 118

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 119

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 120

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 121

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 122

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 123

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 124

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 125

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 126

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 127

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 128

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 129

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 130

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 131

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 132

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 133

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 134

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 135

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 136

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 137

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 138

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 139

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 140

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 141

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 142

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 143

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 144

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 145

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 146

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 147

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 148

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 149

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 150

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 151

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 152

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 153

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 154

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 155

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 156

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 157

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 158

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 159

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 160

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 161

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 162

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 163

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 164

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 165

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 166

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 167

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 168

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 169

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 170

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 171

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 172

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 173

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 174

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 175

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 176

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 177

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 178

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 179

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 180

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 181

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 182

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 183

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 184

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 185

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 186

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 187

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 188

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 189

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 190

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 191

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 192

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 193

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 194

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 195

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 196

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 197

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 198

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 199

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 200

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 201

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 202

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 203

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 204

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 205

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 206

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 207

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 208

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 209

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 210

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 211

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 212

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 213

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 214

AREA: CORTE

FECHA: 10/12/2022

MAQUINA: 215

AREA: CORTE

FECHA: 10/12

este programa solo se pretendía capturar los tiempos muertos y la producción, al notar que los datos que se capturaban podrían ser graficados al instante se decidió por crear un pantalla que mostrara la producción acumulada del día Figura 27.



Figura 27. Reporte de producción.

Se recomienda incluir en el programa una instancia que permita a cada uno de los usuarios generar reportes según sus privilegios asignados, el programa no cuenta con instancias para ver o modifica los datos una vez insertados en la base de datos.

Actualmente si se desea ver los resultados hora por hora solo pueden ser visualizados en la pantalla que se encuentra en el área de producción, se puede trabajar en un programa cliente que permita poder ver la pantalla de monitoreo de la producción en los equipos de cómputo de las personas interesadas.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Rivas, C. I., Corona, V. P., Gutiérrez, J. F., & Hernández, L. (2015). Metodologías actuales de desarrollo de software. *Revista de Tecnología e Innovación*, 2(5), 980-986.
- [2] Vitter, David, *Designing Visual Basic.net Applications*, Paraglyph Press, 2001
- [3] Bloom, N., & Van Reenen, J. (2010). Why do management practices differ across firms and countries?. *Journal of economic perspectives*, 24(1), 203-24.
- [4] Bernal, C., *Introducción a la Administración de las Organizaciones*, 2ª Ed., Pearson Educación, México D.F., México (2014)
- [5] Ahumada, L.M., A. Verdeza, A.J. Bula y J. Lombana, *Optimización de las Condiciones de Operación de la Microgasificación de Biomasa para Producción de Gas de Síntesis*, doi: 10.4067/S0718-07642016000300017, *Información Tecnológica*, 27(3), 179-188 (2016)
- [6] Hense, C. M. (2011). Creación de un software para planificación de producción.
- [7] Evjen, B., Nagel, C., Stephens, R., Vieira, R., & Randolph, N. (2010). . NET 4 Wrox PDF Bundle: Professional ASP. NET 4, Professional C# 4, VB

2010 Programmer's Ref, WPF Programmer's Ref, Professional Visual Studio 2010. John Wiley & Sons.

[8] Vigo, (2012). Diseño de aplicaciones sencillas de Bases de Datos ISBN: 978-84-9839-226-5

[9] Gala Yalupalin, D. (2021). La programación Front-End y Back-End.

[10] C.J. Date, (2001). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos ISBN: 968-444-419-2

[11] Sarmiento Molina, N. P., & Vanegas Arízaga, G. A. (2007). Diseño de un sistema para manejo de una base de datos en acces a través de mensajería SMS implementado en Visual Basic (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay).

[12] Romero, J. L. V. (2015). Instalación y configuración del software de servidor Web. IFCT0509. IC Editorial.

[13] Torres, (2016). Implementación y configuración de un servidor basado en linux para el laboratorio de desarrollo de software en la universidad técnica de cotopaxi extensión la maná en el periodo octubre 2014-febrero 2015

[14] Abad, A. (2015). Administración y gestión de una red de área local. *Redes área local*, 192-233.

[15] Microsoft, (2022). Conexión segura a los recursos de back-end <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/app-service/environment/app-service-app-service-environment-securely-connecting-to-backend-resources>.

ROLES DE CONTRIBUCIÓN

Rol	Autor (es)
Administración del proyecto	Ing. Pedro Acevedo Dr. Jorge De La Riva
Conceptualización	Ing. Pedro Acevedo Dr. Jorge de La Riva
Curación de datos	Ing. Pedro Acevedo
Redacción	Dr. Jorge De La Riva Dra. Rosa María Reyes Dra. Ana Isela Garcia Acosta.



Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.